


GILDANDI AÐALSKIPULAGSUPPDRÁTTUR - MKV. 1:100.000, STAÐFEST 7. ÁGÚST 2014
SKIPULAG UNNIÐ AF: LANDMÓTUN



AUGLÝST TILLAGA Á AÐALSKIPULAGSBREYTINGU, DAGS. 3. JÚNÍ 2020.
IÐNAÐARSVÆÐI I-6 BÆTT INN Á SKIPULAGSUPPDRÁTT. MKV. 1:100:000

SKÝRINGAR ÚR GILDANDI AÐALSKIPULAGI:

Byggð Landbúnaðarsvæði (<200m y.s.) Skóglætursvæði (sem hluti af skipulagsáætlun er)	Veitur RAFVEITA Háspennulínur 66 kV og stærri HITAVEITA Stofnað hitaveitu Fyrirhuguð stofnað hitaveitu VATNSVEITA Stofnaðar vatnsveitu FRÁVEITA Fráveita LÖSLEIBARI Ljósleibari FJARSKIPTAMASTUR	Vemdarsvæði NATTURVERNDARSVÆÐI Svæði á Náttúruminjaskrá Hverfsvæði vegna náttúrunirja ÞJÓÐMINJAVENDARSVÆÐI Friðlystar fornleifar skv. þjóðminjalögum Hverfsvæði vegna minja Skúliðar lörunirjar VATNSVERNDARSVÆÐI Vatnsvemdarsvæði i. brunnsvæði Vatnsvemdarsvæði ii. grannsvæði vatnsbólta Mörk skipulagsvæðis (og sveitarfélagsins) Jarðmörk skv. RALA (til skýringar)
Samgöngur Stofnvegir Tengivegir i byggð og fjarvegir á hólendi Aðrir vegir efnastengingur til skýringar Gönguskiðarvegir þjóðvegir (að heita varðabur) Ráðgjafi Undirgöngur Flugvallur/flugbraut		



HÚNABÍNGI VESTRA - AÐALSKIPULAG 2014-2026

BREYTING Á AÐALSKIPULAGI HÚNABÍNGS VESTRA, STAÐFESTU 7. ÁGÚST 2014

HRÚTTATUNGA LÓÐ, LANDNR. 180672, VIÐ HRÚTTATUNGU

I-6 LANDBÚNAÐARSVÆÐI(L) VERÐUR IÐNAÐARSVÆÐI(I)

GREINARGERÐ

Á 319. fundi skipulags- og umhverfisráðs, þann 2. apríl 2020, samþykkti ráðið erindi Landsnets um heimild til að láta vinna deiliskipulag fyrir tengivirkni á Hróttungu lóð með landnr. 180672. Sveitarstjórn Húnabíngs vestra samþykkti bókun ráðsins á 326. fundi sínum þann 16. apríl 2020. Fyrirhuguð tillaga að deiliskipulagi kallar á breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Meðfylgjandi umsókninni var skipulagslýsing vegna deiliskipulags og breytingar á aðalskipulagi, útg. 1.1, dags. 27.03.2020. Lýsingin var auglýst frá 24. apríl 2020 til 17. maí 2020. Þar með var samráðs- og hagsmunaaðilum gefinn kostur á gera athugasemdir á upphafsstigi skipulagsins. Alls bárust 5 umsagnir vegna skipulagslýsingarinnar sem voru hafðar til hliðsjónar við skipulagsvinnuna.

Almenn lýsing breytingar

Iðnaðar- og athafnalóðin Hróttunga lóð, landnr. 180672, liggur á árslettu, norðan í Hróttungu í Húnabíngi vestra. Lóðin er 10010 m² að stærð, 110 m á lengd og 91 m á breidd. Á lóðinni er tengivirkni Landsnets og spennistöð RARIK ásamt tækjarými. Aðkoma að svæðinu er um, um það bil 450 m langan slóða sem tengist Hróttunguvegi(701) við brúna yfir Síká. Samkvæmt fyrirbyggjandi deiliskipulagstillögu, sem verður auglýst samhliða breytingu þessari, stendur til að bæta þá starfsemi sem fram fer á lóðinni með endurnýjun tengivirkis. Því er lagt til að landnotkun í aðalskipulagi verði breytt úr landbúnaðarnotkun (L) í Iðnaðarsvæði (I).

Markmið

Helstu markmið aðalskipulagsbreytingar eru að:

- Framfylgja markmiðum gildandi aðalskipulags með því að styrkja tengivirkni í Hróttungu.
- Samræma landnotkun í aðalskipulagi við starfsemi á svæðinu.

Breytingar á skipulagsuppdrætti

Landbúnaðarsvæði á landi Hróttungu lóðar, L180672, fær merkingu sem Iðnaðarsvæði með auðkennisnúmerið I-6.

Breytingar í greinargerð

Í kafla 3.2.5 um Iðnaðarsvæði verði eftirfarandi bætt við töflu fyrir yfirlit iðnaðarsvæða í sveitarfélaginu:

Nr.	Heiti svæðis	Lýsing	Jörð
I-6	Hróttunga lóð, L180672	Tengivirkni fyrir flutningskerfi rafmagns og spennistöð fyrir dreifikerfi. Stærð 10010 m ² .	Hróttunga lóð, landnr.180672

Tengsl við aðrar áætlanir

Aðalskipulagsbreytingin styður við fjölmarga bætti landskipulagsstefnu 2015-2026. Þar má nefna örugga afhendingu raforku, eflingu búsetu og samfélags í dreifbýli, eflingu ferðarþjónustu, samkeppnishæf samfélög og atvinnulíf og fleira.

Í vinnslu er tillaga að deiliskipulagi fyrir Hróttungu lóð, L180672, sem áformað er að auglýsa samhliða þessari aðalskipulagsbreytingu. Breyting þessi er í samræmi við fyrirhugaða deiliskipulagstillögu.

Breytingin er í samræmi við þinglýst skjal nr. 22411/1976 sem er lóðarleigusamningur ásamt lóðablaði.

Þá er aðalskipulagsbreyting þessi í samræmi við kerfisáætlun Landsnets 2020-2029.

Umhverfisskýrsla

Ekki er talið að áhrif af þessari aðalskipulagsbreytingu á umhverfið verði mikil enda hefur tengivirkni staðið við Hróttungu síðustu áratugi. Hún fellur því ekki undir lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Breytingin er því gerð til að samræma aðalskipulag að núverandi notkun. Ekki eru friðlýst svæði í næsta nágrenni við skipulagsvæðið og svæðið er í töluverðri fjarlægð frá megin samgönguvegum og þéttbýlissvæðum.

Í deiliskipulagstillögu fyrir svæðið er gerð ítarlegri grein fyrir áhrifum á einstaka umhverfisþætti.



Breyting þessi á aðalskipulagi, sem hlotið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123 / 2010 var samþykkt í skipulags- og umhverfisráði Húnabíngs vestra

þann 1.10 2020 og
í sveitarstjórn þann 8.10 2020
Tillagan var auglýst frá 1.8 2020 með
athugasemdarfresti til 13.9 2020

Aðalskipulagið var staðfest af Skipulagsstoðnun þann 23.11.2020

Ásk Hóttunga

Auglýsing um gildistöku aðalskipulagsbreytingar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 20__.

STOÐ EHF. VERKFRÆÐISTOFA Aðalgötu 21, 660 Sauðárkrúkur Sími: 483 8060 Tölvupóstur: stod@stodehf.is	Dags. 03. júní 2020 Dags. breytingar --	Skrá: 050202ASK Húnabíngi vestra breyting Hróttunga tengivirkni AS01.dgn Hannað/Telkhæð: BMA Verknr.: BMA Blaðstærð: A3 Uppdráttur númer: AS01
	Ögþórunn Þorvaldsson	