



EFLA

ÖLFUS



DEILISKIPULAG ATVINNUSVÆÐI VESTAN ÓSEYRARBRAUTAR

16.03.2020

Breytt eftir auglýsingu þann 29.09.2020

SV Skipulagsstofnun

Mótt.:

Málnr.

11. nóv 2020



STAÐFESTING

Deiliskipulag þetta, sem kynnt og auglýst hefur verið samkvæmt 40. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, með síðari breytingum, var samþykkt af bæjarstjórn sveitarfélagsins Ölfus þann

22.10.2020

f.h. sveitarfélagsins Ölfus



Lýsing deiliskipulags var auglýst frá 02.12.19 með athugasemdafresti til 18.03.19

Deiliskipulagstillagan var auglýst frá 07.05.20 með athugasemdafresti til 18.06.20

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____

EFNISYFIRLIT

STAÐFESTING	3
1 INNGANGUR	5
1.1 Málsmeðferð og samráð	5
1.2 Gildandi deiliskipulag	5
1.3 Eignarhald	7
2 FORSENDUR	7
2.1 Markmið skipulagsgerðar	7
2.2 Tengsl við aðrar áætlunar	7
2.3 Staðhættir og afmörkun	7
2.4 Minjar	7
2.5 Húskráning	7
3 ALMENNIR SKILMÁLAR	8
3.1 Hönnun mannvirkja og uppdrættir	8
3.2 Mæli og hæðarblöð	8
3.3 Skilti og lýsing	8
3.4 Veitur	9
3.5 Sorp	9
3.6 Samgöngur	9
4 SÉRSKILMÁLAR	10
4.1 Frágangur lóða og lóðarmörk	10
4.2 Lóðir við vestanverðan Vesturbakka	11
4.3 Lóðir austan við Vesturbakka	11
4.4 Mengunarvarnir	11
4.5 Lóðatafla	12
5 UMHVERFISÁHRIF	13

1 INNGANGUR

Deiliskipulag þetta er innan þéttbýlis Þorlákshafnar í sveitarfélaginu Ölfus og er það unnið samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010. Um er að ræða nýtt deiliskipulag fyrir atvinnusvæði sem liggur vestanmegin við Óseyrarbraut. Óseyrarbraut er stofnbraut niður að hafnarsvæði Þorlákshafnar. Skipulagssvæðið er að hluta þegar byggt og er starfsemin á svæðinu af ýmsum toga eins og verkstæði, vinnsla fiskafurða o.fl. Landnotkun á svæðinu skv. gildandi aðalskipulagi Ölfus 2010-2030 er athafnasvæði, iðnaðarsvæði og að litlum hluta verslunarsvæði. Á svæðinu eru í gildi tvær deiliskipulagsáætlanir sem munu falla úr gildi við gildistöku nýs deiliskipulags. Um er að ræða deiliskipulag, *Iðnaðarsvæði Þorlákshöfn* sem samþykkt var í bæjarstjórn 26.11.09 og *Unubakki og Vesturbakki í Þorlákshöfn* sem samþykkt var í bæjarstjórn 22.03.18.

Með greinargerð þessari fylgir deiliskipulagsuppdráttur dags. 29.09.2020.


1.1 Málsmeyferð og samráð

Skipulagslysing var auglýst frá 02.12.2019 – 18.02.2019 skv. 2. mgr. 40. gr. skipulagsлага nr. 123/2013. Óskað var eftir umsögnum frá Skipulagsstofnun, Minjastofnun Íslands, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands og Vegagerðinni. Umsagnir bárust frá öllum þessum stofnunum engar almennar athugasemdir bárust.


Skipulagði var auglýst frá 07.05.2020 – 18.06.2020 skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagsлага nr. 123/2013. Á auglýsingatíma var óskað eftir umsögnum frá Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands, Vegagerðinni og Heilbrigðiseftirliti Suðurlands. Umsagnir bárust frá öllum þessum stofnunum en engar almennar athugasemdir bárust á auglýsingartíma.

1.2 Gildandi deiliskipulag

Deiliskipulagið er byggt á tveimur gildandi deiliskipulagsáætlunum fyrir hluta svæðisins; *Iðnaðarsvæði Þorlákshöfn*, samþykkt þann 26.11.2009 og *Unubakki og Vesturbakki í Þorlákshöfn*, samþykkt þann 22.03.2018. Þegar nýtt deiliskipulag tekur gildi falla þessi tvö deiliskipulög úr gildi.



MYND 1. Gildandi deiliskipulag, Iðnaðarsvæði Þorlákshöfn.



MYND 2. Gildandi deiliskipulag, Unubakki og Vesturbakki í Þorlákshöfn.

1.3 Eignarhald

Sveitarfélagið Ölfus er eigandi landsins.

2 FORSENDUR

2.1 Markmið skipulagsgerðar

Tækifæri eru innan svæðisins til að auka við byggingarheimildir á þegar byggðum lóðum ásamt því að skilgreina nýjar lóðir og með þeim hætti nýta betur landsvæðið og þetta atvinnubyggðina á svæðinu. Töluverð eftirspurn hefur verið hjá sveitarfélagini eftir minni atvinnulóðum fyrir ólíka starfsemi og er meginmarkmið skipulagsvinnunnar ætlað að auka framboð minni atvinnulóða í Þorlákshöfn og að samræma skilmála á svæðin til að gæta að byggðamynstri og samfellu í byggðinni á reitnum. Áhersla er einnig lögð á ásýnd og frágang lóða m.t.t. nálægðar við íbúðabyggð til vesturs.

2.2 Tengsl við aðrar áætlanir

Deiliskipulagið er í samræmi við gildandi aðalskipulag sveitarfélagsins.

2.3 Staðhættir og afmörkun

Skipulagssvæðið er 16 ha að stærð og er staðsett í miðju þéttbýli Þorlákshafnar. Svæðið afmarkast af Óseyrarbraut til austurs, Selvogsbraut til suðurs, Ölfusbraut til vesturs og Hafnarvegi til norðurs. Aðkoma að svæðinu er í dag um Selvogsbraut og Óseyrarbraut. Um helmingur af svæðinu er þegar byggður og eru tækifæri til að auka við byggingarmagn og bæta við lóðum á þeim hluta. Óbyggði hlutinn er hálfgróið hraun þar sem einhver uppgræðsla hefur átt sér stað, m.a. með melgresi og lúpínu.

2.4 Minjar

Skráning minja hefur þegar farið fram í sveitarfélagini. Fornleifastofnun Íslands vann skráningu og fór vettvangsskoðun fram í júní 2019. Ekki fundust minjar innan skipulagssvæðisins.

Ef óþekktar minjar finnast við framkvæmdir á svæðinu er bent á 2.mgr. 24. gr. laga nr. 80/2012 um menningarminjar „Ef fornminjar sem áður voru ókunnugar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins. Stofnuninni er skyld að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.“

2.5 Húsaskráning

Sveitarfélagið hefur átt samráð við Minjastofnun eftir að umsögn frá stofnuninni barst. Sveitarfélagið stefnir að því að skilgreina verkefni um skráningu hús í sveitarfélagini í samráði við Minjastofnun og er

vitnað í 16. gr. laga nr. 80/2012 um menningarminjar, en þar segir að Minjastofnun sé „*heimilt að gera samkomulag við skipulagsfirvöld um framvindu skráningarstarfs enda sé tryggt að því verði lokið innan hæfilegs tíma*“.

Þegar byggð hús innan skipulagsreitsins eru byggð í kringum 1970-1980. Það er ekkert hús sem sveitarfélagið telur að þurfi að varðveita eða gæta sérstaklega að

3 ALMENNIR SKILMÁLAR

3.1 Hönnun mannvirkja og uppdrættir

Deiliskipulagsuppdráttur sýnir núverandi byggingar og byggingarreiti. Allir meginhlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er sýndur á mæliblaði fyrir hverja lóð. Mænisstefna er sýnd á deiliskipulagsuppdrætti en þakform er frjálst. Hæð bygginga er mismunandi eftir reitum. Heimilt er að ákveðnir byggingarhlutar svo sem lofræstibúnaður og skorsteinar séu hærri en uppgefnar hámarkshæðir skv. lóðatöflu.

Byggingarreitur er auðkenndur með brotinni línu og sýnir lágmarksfjarlægð frá lóðarmörkum og jafnframt ystu mörk á grunnfleti húss. Staðsetning húsa er frjáls innan byggingarreits, en heilar línum eru bindandi byggingarlínur þar sem gera skal ráð fyrir að hluti byggingar liggi að þeirri línu.

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæli- og hæðarblöð, skilmálar þessir, byggingarreglugerð og aðrar reglugerðir segja til um. Í lóðatöflum má sjá núverandi nýtingarhlutfall sem og leyfilegt nýtingarhlutfall, hámarkshæð bygginga, mænishæð yfir gólfplötu og aðra sérskilmála.

Á aðaluppráttum skal sýna skipulag lóðar í megindráttum, hæðartölur á landi við hús og á lóðarmörkum, bílastæði, girðingar og annað það sem skiptir máli fyrir útlit og fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni, sbr. kafla 4.3. í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

3.2 Mæli og hæðarblöð

Mæliblöð sýna stærðir lóða, hnitsett lóðamörk, byggingarreiti húsa, fjölda bílastæða á lóð, innkeyrslur inn á lóðir og kvaðir ef einhverjar eru.

Hæðarblöð sýna götu- og gangstéttarhæðir við lóðamörk aðkomumegin á lóð (G). Hæð á landi á baklóð skal sýnd við lóðamörk fjær aðkomu (L). Hæð á aðalgólfí byggingar skal sýnd á hæðarblöðum (H). Á hæðarblöðum skal sýna staðsetningu og hæðir frárennslis- og vatnslagna og kvaðir um inntök veitna.

3.3 Skilti og lýsing

Merkingar bygginga og skilti skulu vera í samræmi við gildandi reglugerðir og skal gera grein fyrir hvar og hvernig þeim er háttað á viðkomandi byggingu eða lóð hennar. Ef um sjálfstæða skiltaturna er að ræða, eða skilti á húsi sem fer yfir $1,5 \text{ m}^2$ að flatarmáli, skal sækja um byggingarleyfi vegna þeirra.

Í byggingareglugerð 112/2012 kafla 10.4. eru m.a. sett fram markmið fyrir birtu og lýsingu sem skal haft að leiðarljósi. Lóðarhafa er frjálst að lýsa upp lóð og mannvirki innan sinnar lóðar á meðan lýsing veldur ekki óþægindum eða truflun utan lóðarmarka. Lýsingu skal beint að aðkomu lóða og húsa. Litið skal til þess að velja lýsingu við hæfi og lágmarka ljósmagn eins og hægt er. Lýsing utanhúss skal vera óbein, látlaus og glýjulaus með afskermuðum lömpum. Til að lágmarka orkunotkun og draga úr ljósmengun skal lýsingu stillt í hófi.

3.4 Veitur

Þegar byggt svæði er tengt veitukerfum sveitarfélagsins og verða nýjar lóðir tengdar veitukerfum Þorlákshafnar. Veitulagnir á svæðinu er að finna á kortavefsjá sveitarfélagsins sem er á heimasiðu Ölfuss (www.olfus.is).

Fráveita og ofanvatn: Um fráveitu gildir reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999, með síðari breytingum.

Bent er á þann kost að veita vatni af húspökum og hörðu yfirborði við hús beint niður í jarðveginn. Koma má yfir malarpúðum undir yfirborði lóða sem getur tekið við yfirborðsvatn í rigningum og leysingum þannig að yfirborðsvatn seytli smám saman út í jarðveginn og niður í grunnvatnið. Notast má við hefðbundnar þaklagnir við að beina vatninu að malarpúðanum. Gera skal grein fyrir tilhögun fráveitu regnvatns á sérteikningum.

Vatnsveita: Huga þarf að því hvort þrýstingur sé nógu hár og hvort núverandi vatnsveitukerfi geti séð nýja svæðinu fyrir nægjanlegu vatni. Innan svæðisins er borhola sem er nýtt fyrir neyslu- og brunavatn innan Þorlákshafnar. Borholan er víkjandi og verður veitukefi tengt framtíðarborholum norðan þjóðvegar.

Rafveita: Þegar byggt svæði er tengt rafveitukerfi sveitarfélagsins og verða nýjar lóðir tengdar kerfinu.

Hitaveita: Innan svæðisins var tengihús og var virkni þess lögð af þegar jarðhýsi var tekið í notkun. Tengihúsið er því víkjandi, sjá má staðsetningu á uppdrætti.

3.5 Sorp

Sorpgeymslur skulu vera í samræmi við gr. 6.12.6 í byggingarreglugerð 112/2012. Staðsetning og frágangur skal vera þannig að aðgengi að þeim sé gott og þær séu lítt áberandi. Sorpflokkun er í sveitarféluginu. Sorphirða fer eftir reglum sveitarfélagsins hverju sinni.

3.6 Samgöngur

Gatnakerfi

Aðkoma að svæðinu í dag er frá Óseyrarbraut með Svartaskeri úr austri og frá Selvogsbraut með Unubakka úr suðri. Innan svæðisins eru göturnar Hraunbakki, Unubakki og Vesturbakki. Á uppdrætti má sjá punktalínu sem sínir möguleikann að tengja Unubakka við Hafnarveg með T-gatnamótum. Verið

er að taka frá svæði til lengri framtíðar ef Hafnarvegur leggst af sem stofnbraut niður að höfn. Svartasker lengist til vesturs og tengist Vesturbakka.

Gönguleiðir

Gönguleiðir eru skilgreindar á skipulagsuppdrætti. Innan svæðisins eru ekki stofnstígar í stígakerfi Ölfus en tengistígar eru innan svæðisins sem tengjast stofnstíg sem liggur m.a. um Óseyrarbraut og hjóla- og göngustíg meðfram Hafnarvegi.

Bílastæði

Gera skal grein fyrir bílastæðum og aðkomu að lóð frá götu. Bílastæði skulu vera innan viðkomandi lóðar. Almenn aðkoma og bílastæði skulu vera malbikuð og vel frágengin. Ekki er heimilt að aka beint af bílastæði út á götu. Aðkoma að lóð skal vera á einum stað, nema að annað sé sýnt á skipulagsuppdrætti, og skal nákvæm tenging lóðar við gatnakerfi bæjarins ákvarðast við gerð mæliblaðs. Þar sem um iðnaðar- og athafnasvæði er að ræða skal það tryggt að stór ökutæki geti lagt og athafnað sig innan lóða þar sem það á við. Slíkt skal sýnt á uppdráttum þegar sótt er um byggingar- eða framkvæmdaleyfi. Hafa skal í huga að uppfylla skilyrði sem eru í byggingarreglugerð varðandi það að öll opinber bílastæði eru til almennrar notkunar fyrir svæðið í heild. Innan hverrar lóðar skal gera ráð fyrir nægilega mörgum bílastæðum til að anna þeirri starfsemi sem þar fer fram.

4 SÉRSKILMÁLAR

4.1 Frágangur lóða og lóðarmörk

Almennt skal frágangur lóða vera í samræmi við kafla 7.2. í byggingarreglugerð nr. 112/2012 og samþykkt aðal- og lóðaruppdrætti.

Þar sem lóðir liggja að bæjarlandi skal lóðarhafi ganga frá sinni lóð í þeirri hæð sem sýnd er á hæðarblöðum. Ef nauðsyn krefur er heimil landmótun eða stöllun innan lóðar. Fjarlægð stalla/fláa frá lóðarmörkum skal vera a.m.k. jöfn hæð þeirra. Leggja skal áherslu á góða ásýnd lóðar. Lóðarhafi skal hafa samráð við nágranna um frágang á sameiginlegum lóðarmörkum. Verði ágreiningur um frágang á sameiginlegum lóðarmörkum skal hlíta úrskurði byggingarnefndar og/eða byggingarfulltrúa í því máli.

Sumar óbyggðar lóðir liggja lægra í landinu en aðrar lóðir, sem kallar á landfyllingu. Hæðarmunur verður að hluta tekinn upp með stoðveggjum og fláum.

Ef þurfa þykir er lóðarhafi skyldur til að girða lóð sína og þá í því formi sem bæjaryfirvöld óska. Bæjaryfirvöld geta látið fara fram viðhald á kostnað lóðarhafa, ef þeim finnst viðhaldi ábótavant, enda hafi þau gert lóðarhafa viðvart með nægum fyrirvara. Lóðarhafa er skylt að ganga frá byggingu að utan og lóð samkvæmt skilmálum og byggingarnefndarteikningum, eigi síðar en þremur árum eftir að framkvæmdir hefjast. Við gildistöku þessa deiliskipulags hafa lóðarhafar ófrágenginna lóða tvö ár til að ganga frá lóð sinni að viðlögðum dagsektum skv. gr. 2.9.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Áhersla er á góðan frágang umhverfis byggingar og að slíkt verði til fyrirmynadar. Krafa er á að lóðarhafar noti gróður til fefrunar umhverfis en ekki síður til að binda kolefni.

Óheimilt er að láta lausamuni standa til langframa (meira en 2 mánuði) innan lóðar götumegin, s.s. gáma, bíla, báta, stöðuhýsi, vélahluti, byggingarefni eða annað álíka. Lóðarhafi skal ávallt huga að lóð sinni og halda henni sem snyrtilegastri svo engin hætta stafi af búnaði og munum innan hennar né sé öðrum til ama.

4.2 Lóðir við vestanverðan Vesturbakka

Við hönnun bygginga á lóðum Vesturbakki 1-3,5-7 og 9,11,13 og 15 - 16:

- Sami litur skal notaður á húsþök innan sama byggingareits.
- Brjóta skal upp hliðar bygginga með t.d. útbyggingu, innskotum, efnisvali eða litabreytingu. Á þetta sérstaklega við um vesturhliðar.
- Kvöð er á lóðunum um gróður innan lóða og girðingu á vesturhlið lóða
- Ekki er heimilt að setja upp skilti á vesturhlið bygginga, sem snýr að íbúðarbyggð.

4.3 Lóðir austan við Vesturbakka

Við hönnun bygginga á lóðum Vesturbakka 6, 8 og Unubakka 32

- Leyfilegt er að byggja kjallara á þessum lóðum, þar sem núverandi yfirborð lóða liggar lægra í landinu en nærliggjandi lóðir.
- Lóðarhafi skal sjálfur sjá til þess að öll fráveita skili sér í frárennsliskerfi sveitarfélagsins.

4.4 Mengunarvarnir

Við hönnun húsa og lóða skal gera ráð fyrir mengunarvörnum sbr. lögum og reglugerðum þar að lítandi. Er átt við m.a. olíu-, sand-, og fituskilju og loftræstingu. Hafa skal samráð við Heilbrigðiseftirlitið á svæðinu.

4.5 Lóðatafla

Nr.	Ný nr.	Gata	Lýsing	Löð m ² fyrir breytingu skv. Fasteignarskrá	Löð m ² skv. delliþipulagi	Byggingarmagn m ² skv. Fasteignarskrá	Nhl. úr uppl. frá Fasteignarskrá	Hémark nhl. skv. delliþipulagi	Hémark byggingarmagn skv. delliþipulagi	Kvaðir og/eða skýringar	Hámarks hæð húsa og mænismæð.
31		Óseyrarbraut	Dæluhús	508	508	30	0.06	0.30	152.40		1 haðir / 4 m
15		Óseyrarbraut	Bensinstöð	3,230	3,297	173.6	0.05	0.50	1648.50		2 haðir / 8 m
48		Unubakki	Bílaverkstaði	1,470	2,972	215.3	0.07	0.50	1486.00		2 haðir / 8 m
										Parna stóð tengihús fyrir Hitaveitu horfákhafnar, fyrsta adveitulögnum kom barna inn og var þryttijófun og delling inn í Unubakka og Óseyrarbraut. Þetta var lagt af þegar jarðhýsið var tekið í notkun.	2 haðir / 8 m
50		Unubakki		1,647	3,847	-	-	0.50	1923.50		
46		Unubakki	Netaverkstaði	1,382	1,365	328.7	0.24	0.50	682.50		2 haðir / 8 m
42-44		Unubakki	Netagerð o.fl.	3,455	3,455	2184.7	0.63	0.50	1727.50		2 haðir / 8 m
40		Unubakki	Sæfjöldur	602	602	144.5	0.24	0.50	301.00		2 haðir / 8 m
36		Unubakki	Veiðarfærageymsla	1,881	2,000	294.8	0.15	0.50	1000.00		2 haðir / 8 m
38		Unubakki	Veiðarfærageymsla	1,365	1,068	202.5	0.19	0.50	534.00		2 haðir / 8 m
32		Unubakki		3,313	2,160	-	-	0.50	1080.00	Heimild fyrir kjallara skv. kaffia 4.3. í greinagerð.	2 haðir / 8 m
34a - 34b		Unubakki	Vélaverkstaði	1,330	1,279	424	0.33	0.50	639.50		2 haðir / 8 m
26-28		Unubakki	Fiskverkun	2,929	2,929	1568.6	0.54	0.50	1464.50		2 haðir / 8 m 2 haðir / 8 m
25		Unubakki	Vélsmiðja	3,174	3,571	485.3	0.14	0.50	1785.50	Tekið af löð til suðurs fyrir tendingu á milli Vesturbakka og Unubakka, löð stækkar í norður.	
24		Unubakki	Vélsmiðja	1,400	1,720	248.9	0.14	0.50	860.00		2 haðir / 8 m
23		Unubakki		3,174	3,281	-	-	0.50	1640.50		2 haðir / 8 m
21		Unubakki	Frustigeymsla	6,422	8,155	1591.5	0.20	0.50	4077.50		2 haðir / 8 m
18-20		Unubakki		4,736	4,400	1417.4	0.32	0.50	2200.00		2 haðir / 8 m
18a		Unubakki		2,173	1,530	190.4	0.12	0.50	765.00		2 haðir / 8 m
19		Unubakki		1,343	1,325	-	-	0.50	662.50		2 haðir / 8 m
19a		Unubakki	Spennistöð	224	224	-	-	0.30	67.20		1 haðir / 4 m
17		Unubakki		1,729	1,729	573	0.33	0.50	864.50		2 haðir / 8 m
15		Unubakki		2,095	2,553	679.8	0.27	0.50	1276.50		2 haðir / 8 m
14	8-14	Unubakki		2,128	2,132	-	-	0.50	1066.00		2 haðir / 8 m
13		Unubakki		1,800	2,025	350	0.17	0.50	1012.50		2 haðir / 8 m
11		Unubakki	Skrifstofa og lager	2,557	2,542	574.1	0.23	0.50	1271.00		2 haðir / 8 m
10a		Unubakki		-	1696	-	-	0.50	848.00		2 haðir / 8 m
10-12	10	Unubakki	Trésmíðaverkstaði	2,691	1,956	463.4	0.24	0.50	978.00		2 haðir / 8 m
4		Unubakki	Verslun	1,335	1,826	566.2	0.31	0.50	913.00		2 haðir / 8 m
16		Vesturbakki		-	2,392	-	-	0.50	1196.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 6,5 m
15		Vesturbakki		-	2,130	-	-	0.50	1065.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 6,5 m
14		Vesturbakki		-	2,593	-	-	0.50	1296.50	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 8 m
13		Vesturbakki		-	2,305	-	-	0.50	1152.50	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 6,5 m
12		Vesturbakki		-	1,998	-	-	0.50	999.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 8 m
11		Vesturbakki		-	2,394	-	-	0.50	1197.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 6,5 m
10		Vesturbakki		-	3,288	-	-	0.50	1644.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 8 m
9		Vesturbakki		-	2,305	-	-	0.50	1152.50	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 6,5 m
8		Vesturbakki		2,524	2,518	-	-	0.50	1259.00	Heimild fyrir kjallara skv. kaffia 4.3. í greinagerð.	2 haðir / 8 m
7		Vesturbakki		3,629	2,239	-	-	0.50	1119.50	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 6,5 m
6		Vesturbakki		2,714	2,317	-	-	0.50	1158.50	Sérskilmálar um og heimild fyrir kjallara skv. kaffia 4.2 og 4.3 í greinagerð.	2 haðir / 8 m
5		Vesturbakki		4,275	2,134	-	-	0.50	1067.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 6,5 m
4		Vesturbakki		2,520	2,520	881.9	0.35	0.50	1260.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 8 m
3		Vesturbakki		3,135	2,060	-	-	0.50	1030.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 6,5 m
2		Vesturbakki		2,345	2,334	-	-	0.50	1167.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 8 m
1		Vesturbakki		2,901	2,100	-	-	0.50	1050.00	Sérskilmálar um skv. kaffia 4.2 í greinagerð.	2 haðir / 6,5 m
			Samtafs m2 löðir	84,135	103,774	13,589	0.24	0.49	1,175.92		

5 UMHVERFISÁHRIF

Engin framkvæmd innan deiliskipulagsins fellur undir lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Samkvæmt skipulagsreglugerð ber að fjalla um möguleg umhverfisáhrif deiliskipulagstillögunnar.

Þættir þessa deiliskipulags sem helst geta valdið áhrifum á umhverfið eru áhrif byggðarinnar á jarðminjar og heilsu og öryggi.

Skipulagssvæðið allt þéttbýli Þorlákshafnar og stærsti hluti sveitarfélagsins er eldhraun á nútíma nt.t.t forsögulegt hraun sem nýtur verndar skv. a. lið 2.mgr. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Þetta má sjá á korti fyrir sérstaka vernd náttúrufyrirbæra hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Skipulagssvæðið er innan þéttbýlis Þorlákshafnar og hluti af samfelli byggðar innan þéttbýlis. Það hefur því verið stefnumörkun sveitarfélagsins til margra ára að raska þessum hluta hraunsins. Aðrir valkostir voru ekki skoðaðir þar sem ekki komu aðrir kostir til greina. Sveitarfélagið telur það betri kost að halda áfram uppbyggingu á þessu svæði með því að nýta þegar byggða innviði á eldra athafnasvæðinu heldur en að raska öðru óbyggðu svæði sem væri þá í jaðri þéttbýlis eða jafnvel í dreifbýlinu. Óhjákvæmilegt er fyrir þéttbýli Þorlákshafnar að þróast nema að forsögulegu hrauni verði raskað. Þéttbýlismörk eru ákveðin í aðalskipulagi og gef þau til kynna hvar áætlað er að raska svæðum fyrir uppbyggingu. Þar sem hluti svæðisins er þegar byggður hefur byggðamynstur svæðisins tekið á sig nokkuð formfasta mynd. Nýjar lóðir eru aðlagaðar að þegar byggða hlutanum til að gæta að samfelli í byggðarmynstri. Áhrif á jarðminjar eru talin óveruleg með tilliti til umfangs forsögulegs hrauns í landi sveitarfélagsins en óafturkræf.

Fjölbreytt starfsemi er á svæðinu og eru sum fyrirtækin háð starfsleyfum. Því þarf að gæta að öryggi þeirra sem dvelja á svæðinu sem og þess að mengandi efni frá starfsemi berist ekki í jarðveg. Takmarka þarf geymslu efna sem sprengihætta getur stafað af og að öllum reglum og lögum sé fylgt eftir varðandi mengandi efni, sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Geymslur fyrir hættuleg efni skulu merktar. Tekið skal á því í starfsleyfi hvaða efni starfsemin krefst ásamt viðeigandi ráðstöfunum sbr. lög þess efnis. Einnig ber fyrirtækjum að undirbúa viðbragðsáætlanir um leka og bruna. Æskilegt er að fyrirtæki kynni slíkar áætlanir nærliggjandi fyrirtækjum þar sem svæðið er nokkuð þéttbyggt og til framtíðar geta einhver fyrirtæki verið staðsett í húsnæði sem er samþyggt. Áhrif á heilsu og öryggi eru talin óveruleg.