

Greiñargerð

Almennt

Deiliskipulagssvæðið er um 28 ha að stærð, þar af er heildarúðunarsvæðið 9,6 ha og er gert ráð fyrir allt að 500 tonnum af almennum úrgangi árlega til urðunar. Úðunaráðstöður er að ölfu leyti í landi Snartastaða II, sunnan við Sandhag og vestur af Viðarjall, um 2 km norðaustan Kópaskers. Svæðið er um 2 km austur af strandlengjunní við Öxarfjörð og rétt austan við þjóðvegginn sem fer um Melrakkaslettu.

Forsendur

Landið er um 20 m hæð yfir sjó á sléttum gróðurvana melum. Hér var áður flugvöllur en notkun hans var hætt fyrir 30 árum þegar nýr völlur var tekin í notkun Kópaskeri. Svæðið er í flótu landi norðaustan Kópaskers með Leirhafnarfjöll í austri og Snartastaðanúpi í norðri. Snartastaðalækur rennur frá Leirhafnarfjöllum og þaðan skammt frá úðunaráðstöðum á leið til sjávar sunnan við Kópasker. Þann 1. janúar 2013 voru ibúar Kópaskers 122 talsins.

Þjónustusvæði úðunaráðstöðarinnar flokkast sem afskektt byggð sbr. skilgreiningu reglugerðar um urðun nr. 738/2003. Úðunaráðstöðurinn nytur því undanþágumguleika sem tilgreindir eru í 25. gr. reglugerðarinnar varðandi: vöktnarákvæði, sýnatökur, starfsleyfstryggingu, botnþéttingu og gassofnum. Umhverfisstofnun tekur á þeim málum í starfsley.

Úðunaráðstöðurinn hefur begar neytur fyrir almennum úrgang i 10 ár og fyrir slátrúrgang i 14 ár. Framtíðaráætlun fyrir svæðið hljóðar upp að urða 500 tonn á ári (250 tonn af almennum úrgangi og 250 tonn af slátrúrgangi) miðað við fullnytingu á starfsley. Gert er ráð fyrir nýtingu á svæðinu til næstu 30 ára, eða til ársins 2043.

Endanleg lokun og frágangur svæðisins verður unnið samkvæmt áætlun og fyrirmælum Umhverfisstofnunar.

Lýsing á framkvæmdum

Úðunaráðstöðurinn skiptist í tvö svæði. Gert er ráð fyrir að hægt sé að vinna þau jafnhlíða, eftir aðstæðum hverju sinni. Svæði 1 er rúmlega 4,6 ha og svæði 2 er tæp 5,0 ha. Vinna skal reitina frá suðri til norðurs. Á svæði 1 hefur urðun þegar farið fram og á upprætti er það svæði afmarkað Eldra svæði frágengið. Frágengið svæði er um 3,2 ha að stærð.

Umhverfisskýrsla

Inngangur

Deiliskipulag úðunaráðstöðarins við Snartastaði norðan Kópaskers lýsir áætlun um áfram-haldandi rekstur fyrir móttóku og fórgun á almennum úrgangi, með það að markmiði að endurnýja starfsley. Úðunaráðstöðin hafði starfsley, útg. 9.12.2002, fyrir meðhöndlun á allt að 500 tonnum á ári af neyslu- og rekstrárgangi og gildi það til 9.12.2012. Megin þjónustusvæði úðunaráðstöðarins er dreifbýli Norðurbings, fyrum Öxarfjarðarhreppur, Kelduneshreppur og Raufarhafnarhreppur.

Staðhættir á urðunarsvæði:

Melrakkasléttan er láglend og flöt, nema austan og vestan megin þar sem lágrí móbergs-hryggar og stók móbergsfjöll teygia sig frá fjallendinum og óbyggðunum á Öxarfjarðarheiði og þar sunnan við. Náttúrufar svæðisins einkennist af þeim norðlegu hafstránum sem leika um Melrakkasléttuna. Sléttan er vel grónir og jarðvegur skýrslu samfald, nema í nágrenni móbergsmyndana. Uppblastr er ríkjandi og berir meler áberandi, t.d. í nágrenni úðunaráðstöðarins. Úðunaráðstöðurinn er þar sem gamli flugvöllurinn fyrir Kópasker stóð, í um 20 m hæð yfir sjó á sléttum gróðurvana melum. Gamli flugvöllurinn var aflagður fyrir um 30 árum og nýr gerður enn nær Kópaskeri. Svæðið er á u.p.b. miðri 3-4 km breiði flatneskjú norðaustan Kópaskers, sem afmarkast af móbergsþryggnum Leirhafnarfjöllum í austri og móbergsfjallini Snartastaðanúpi í norðri. Snartastaðalækur rennur frá Leirhafnarfjöllum og þaðan skammt frá úðunaráðstöðum á leið til sjávar sunnan við Kópasker.

Tengsl við aðrar áætlunar

Deiliskipulagið er í samræmi við aðelskipulag Norðurbings 2010-2030 sem undirritað var af umhverfisráðherra þann 22. desember 2010. Aðelskipulagið nær til þéttbýlis og dreifbýlis og þar er úðunaráðstöðurinn að Snartastaðum II skilgreindur sem sorþórunarsvæði, S1. Þar er gert ráð fyrir að sorþórunarsvæðið geti nýst út skipulagstímabilo. Á aðelskipulagi er einnig sýnt skotæfingasvæði, merkt O12.

Bá tekur nýtt deiliskipulag mið af landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2004-2016 sem gefin er út af Umhverfisstofnun.

Aðrir kostir

Nokkur hundruð kílómetrar eru til næstu úðunaráðstöða sem þjónustuð geta svæðið og flutningur úrgangs þangað því dýr og mengandi. Brennslustöð er á Húsavík en stór hluti úrgangsins sem til fellur er ekki brennsluhæfur og er fjarlægð þangað einnig mikil. Aukin flokkun og endurvinnsla hefur sín takmörk og leysisi því fórgun ekki af hölmi.

Umhverfismat

Þar sem áætlad er að urða minna en 500 tonn af úrgangi á ári á úðunaráðstöðum er framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum framkvæmda sbr. lög nr. 106/2000, viðauka 1 en tilkynningaskyl skv. tölulið 11.b. í 2. viðauka laganna.

Fyrir urðun í flugvatninni (svæði 1) líggur fyrir matskýrlan frá árinu 1998: Urðun sorps í gamla flugvöllum við Kópasker - Mat á umhverfisáhrifum, unnn fyrir Öxarfjarðarhrepp af Benedikt Björgvinssyni. Einnig líggur fyrir skýrlan: Jarðfræðikönun vegna sorþórunar við Kópasker eftir Halldór G. Pétursson, Náttúrufraðistofun Íslands frá júní 1997. Urðun á svæðið 2 er tilkynningaskyl skv. tölulið 11.b. í 2. viðauka laganna.

Þjónustusvæði úðunaráðstöðarinnar flokkast sem afskektt byggð, sbr. skilgreiningu reglugerðar um urðun nr. 738/2003. Í henni segir að það sé sú byggð bar sem ibúar eru ekki fleiri en 500, ibúar á hvern ferklómetra eru ekki fleiri en fimm og fjarlægð til næsta þéttbýlisstöðar par sem ibúar eru minnst 250 ibúar á ferklómetra er ekki undir 50 km. Úðunaráðstöðurinn nytur því undanþágumguleika sem tilgreindir eru í 25. gr. reglugerðarinnar varðandi: vöktnarákvæði, sýnatökur, starfsleyfstryggingu, botnþéttingu og gassofnum. Tekur Umhverfisstofnun á þeim málum í starfsley.

Áhrif á grunnvatn:

Vestan úðunaráðstöðin er pekkta sprungukerfi í berggrunnum og liggur það eftir endilangri vestrunströnd Melrakkasléttu. Berggrunurinn er ungr og lekur. Við jarðfræðiúttekt kom í ljós að á urðunarsvæði eru 5-10 m þykkt laus jarðlög ofan á berggrunnum og hluti beirra er þéttar jökulruningur með lága lekt og góða síun. Grunnvatnsstraumar hérleidis eru oftast í steinum lækkandi lands og til sjávar. Naerri yfirborði sveigja þeir oft að án eða lækjum. Á svæðinu við úðunaráðstöðin eru talið sveigja í átt að Snartastaðalæk. Rennslí hanus nemur okkum tugum sekundulítra. Sýni þári verði teknir um honum neðan við innrennslissteini frá úðunaráðstöðum í samræmi við effritsálla og hafa mælinnóstöður ekki gefi til kyrra áhrif vegna sigvatn. Lítil hætt að sigvatn geti menga vatnshóli Kópaskers sem eru í a.m.k. 6 km fjarlægð við Katastáðajfjall. Grunnar tjarnir eru um 1 km vestan við urðunarsvæðið nær sjó. Ekki er talið að grunnvatnstraumar liggi frá urðunarsvæðinu að þeim. Engin nýting er á grunnvatni á nærsvæði úðunaráðstöðarins. Vöktun verður áfram í Snart-

Urðun fer fram á þann hátt að reinar eru grafnar, allt að 4 m á dýpt og uppgröftur settur meðfram reinum til síðari notkunar. Reini er síðan næri fyllt með almennum úrgangi og uppgræfinum mokað yfir þannig að yfirlag s.e.m.k 1 m á þykt. Úrgangur sem lagður hefur verið í reini er hulinn samðeigurs til að hindra fok og ógang meindýra. Eftir að reini hefur verið lokað endanlega verður úðunarsvæði mótað á þann hátt að ásýnd svæðisins falli vel að nánasta umhverfi. Nyrst á svæðinu er staðsett tímabundin móttóku- og geymslusvæði fyrir brotajárn. Þordán við svæði 2 er aðstaða fyrir skotefingar.

Ibúabyggð

Fjarlægð frá úðunaráðstöð að næsta ibúðarhúsi er um 1880 m. Það eru ibúðarhúsin að Snartastaðum II og að Klifgötum 14, Kópaskeri.

Vegir

Um 130 m eru frá svæðinu að þjóðvegi nr. 85, Norðausturvegi, og er aðkomna að svæðinu frá honum.

Byggjarreitir

Byggjarreitir A er 70x55 m eða 3850 m². Gert er ráð fyrir möguleika á byggingu 50 m² þjónustuhúss og vélageymslu allt að 300 m². Byggjarreitir B er 70x54 m eða 3780 m². Þessi byggjarreitir tilheyrir skotæfingasvæðinu og gert er ráð fyrir að hér risi æfingarskýli (3-4 st.). Innan beggja byggjarreita er staðsetning húsa frjáls.

Skotæfingasvæði

Vestarlega á svæðinu er skotæfingasvæði. Heimilt er að reisa two aðfingavelli fyrir hagla-byssuskófimi skv. viðurkenndum reglum Skotlróttasambands Íslands. Við staðsetningu vallanna þarf að gæta að 100 m öruggissvæði í skotstefnu.



Hnitaskrá

Hnit fyrir löðarmörk


Nr.	X	Y
1	615528,0	650633,0
2	615651,0	650028,5
3	615811,2	649456,1
4	615765,1	649334,8
5	615783,2	649213,1
6	615710,0	649196,0
7	615589,3	649385,5
8	615332,0	650578,0

Hnit fyrir aðkomuveg

Nr.	X	Y
9	615347,6	649888,8
10	615348,7	649883,9
11	615474,8	649916,2
12	615475,9	649911,3

Hnit fyrir byggjarreitum

Nr.	X	Y
13	615483,5	649923,2
14	615537,3	649934,8
15	615468,8	649991,6
16	615522,5	650003,2
17	615597,8	650016,0
18	615650,4	650028,3
19	615581,8	650084,2
20	615634,4	650096,5



Úr aðalskipulagi Norðurbings 2010-2030

Úðunaráðstöð er merkt S1 og skotæfingasvæði er merkt O12

SKÝRINGAR

LÓÐARMÖRK/GIRÐING

BYGGINGARREITIR

MÖRK SKIPULAGSSVÆÐIS

URÐUNARSVÆÐI

ELDRA FRÁGENGID
URÐUNARSVÆÐI

Sampykktir

Auglysing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnarlíðinda þann 2013

Deiliskipulag þetta, sem auglýst hefur verið samkvæmt 41. grein Skipulagslagsa nr. 1